ERRATA

(Juillet 5, 2007)

Cayemittes, Michel, Marie Florence Placide, Soumaïla Mariko, Bernard Barrère, Blaise Sévère, Canez Alexandre. 2007. *Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services, Haïti, 2005-2006.* Calverton, Maryland, USA : Ministère de la Santé Publique et de la Population, Institut Haïtien de l'Enfance et Macro International Inc.

Page i (page de titre) – Le logo de la Fondation Sogebank a été omis de la page de titre (une nouvelle page de titre est jointe)

Page 1, Section 1.1, lignes 2 et 3 – « ....(IHSI) en 2003 dénombrait une population de 8 373 750. Celle ci est estimée en 2006 à 8 938 655.... »

Page 83, Tableau 6.3 – Les données sont correctes, mais le titre et les libellés de colonnes sont incorrects et ont été changes comme suit :

Tableau 6.3 Nombre de femmes des hommes en union selon les déclarations des hommes

Répartition (en %) des hommes en union selon le nombre de femmes, et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV Haïti 2005-2006

	Nombre de femmes				
Caractéristique	1	2+	ND	Total	Effectif

Page 226, Section 14.10, paragraphe 3, dernière ligne – Les nombres 3,3 et 3,2 doivent être 0,7 et 0,4.

Page 227, Tableau 14.16 – Les nombres des colonnes 2 et 7 sont incorrects. Le tableau corrigé est joint.

Page 270, Section 16.6, paragraphe 2, lignes 7, 8, et 10 – Le texte par jour doit être par semaine.

Page 272, Tableau 16.13 – Dans tous les libellés de colonne, le mot jour doit être semaine.



Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)

ENQUÊTE MORTALITÉ, MORBIDITÉ ET UTILISATION DES SERVICES EMMUS-IV

HAÏTI 2005-2006

Michel Cayemittes
Marie Florence Placide
Soumaïla Mariko
Bernard Barrère
Blaise Sévère
Canez Alexandre

Institut Haïtien de l'Enfance (IHE)
Pétion-Ville, Haïti

et

Macro International Inc.
Calverton, Maryland, USA

Janvier 2007























Tableau 14.16 Prévalence des injections

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont reçu au moins une injection effectuée par du personnel médical au cours des 12 derniers mois, nombre moyen d'injections effectuées par du personnel médical au cours des 12 derniers mois et, parmi ceux qui ont reçu une injection effectuée par du personnel médical, pourcentage pour lesquels la personne qui a effectué la piqûre a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf et qui n'était pas ouvert, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EMMUS-IV, Haïti 2005-2006

	Femmes					Hommes				
Caractéristique	Pourcentage ayant reçu une injection effectuée par du personnel médical au cours des 12 derniers mois	Nombre moyen d'injections effectuées par du personnel médical au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	La dernière fois, la seringue et l'aiguille ont été prises d'un emballage neuf et qui n'était pas ouvert	Effectif de femmes ayant reçu une injection effectuée par du personnel médical au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant reçu une injection effectuée par du personnel médical au cours des 12 derniers mois	Nombre moyen d'injections effectuées par du personnel médical au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes	La dernière fois, la seringue et l'aiguille ont été prises d'un emballage neuf et qui n'était pas ouvert	Effectif d'hommes ayant reçu une injection effectuée par du personnel médical au cours des 12 derniers mois
Groupe d'âges										
15-24	16,3	0,5	4 704	99,4	769	11,0	0,3	2 104	95,9	231
..15-19	13,2	0,3	2 701	99,2	356	8,8	0,2	1 211	93,5	107
..20-24	20,6	0,6	2 004	99,6	413	14,0	0,5	893	98,0	125
25-29	29,2	0,9	1 761	99,6	513	13,7	0,4	597	97,7	82
30-39	25,8	0,9	2 412	98,4	622	12,2	0,4	969	96,6	118
40-49	14,5	0,6	1 879	98,9	273	13,5	0,6	768	91,5	104
Milieu de résidence										
Aire Métropolitaine	15,7	0,6	2 773	99,6	436	9,3	0,4	1 016	97,6	94
Autres Villes	24,6	0,9	2 232	98,7	549	13,2	0,5	865	94,3	114
Ensemble Urbain	19,7	0,7	5 005	99,1	986	11,1	0,4	1 881	95,8	208
Rural	20,7	0,6	5 752	99,1	1 191	12,7	0,4	2 556	95,3	326
Département										
Aire Métropolitaine	15,7	0,6	2 773	99,6	436	9,3	0,4	1 016	97,6	94
Ouest(sans Aire Métro.)	19,6	0,6	1 808	99,2	354	12,5	0,5	758	93,3	95
Sud-Est	15,3	0,4	487	99,6	75	10,0	0,4	227	94,2	23
Nord	21,5	0,7	1 036	99,7	223	10,8	0,5	385	86,5	42
Nord-Est	19,7	0,6	339	98,4	67	10,6	0,3	146	98,3	16
Artibonite	28,9	0,9	1 654	98,7	477	17,2	0,4	754	97,7	130
Centre	24,0	0,7	811	98,3	194	17,4	0,5	331	97,8	58
Sud	16,1	0,5	669	99,4	107	9,9	0,3	299	96,4	30
Grande-Anse	16,5	0,4	355	97,0	59	7,5	0,1	179	94,0	13
Nord-Ouest	23,1	0,8	593	99,7	137	10,4	0,4	233	91,5	24
Nippes	20,2	0,5	232	98,1	47	9,4	0,3	109	100,0	10
Niveau d'instruction										
Aucune instruction	18,4	0,5	2 169	98,3	399	8,7	0,3	566	91,3	49
Primaire/alphab.	20,9	0,6	4 553	99,2	952	11,9	0,4	1 860	93,8	222
Secondaire +	20,5	0,8	4 034	99,3	826	13,1	0,5	2 012	97,7	263
Quintiles de bien-être économique										
Le plus pauvre	17,1	0,4	1 656	98,5	284	10,5	0,3	719	98,1	76
Second	18,8	0,5	1 762	98,8	332	12,4	0,3	839	94,6	104
Moyen	24,2	0,6	1 985	98,9	481	14,4	0,4	831	91,6	120
Quatrième	21,8	0,7	2 539	99,6	555	9,4	0,5	943	96,0	89
Le plus riche	18,7	0,8	2 814	99,3	525	13,2	0,4	1 105	97,6	146
Total 15-49	20,2	0,7	10 757	99,1	2 177	12,0	0,4	4 438	95,5	534

Note : Les injections médicales sont celles qui sont effectuées par un médecin, une infirmière, un dentiste ou un autre professionnel de santé
na = Non applicable